



OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ CYFROWYCH

wyszczególnienie	ilość
1 wlot - beton C25/30, W-6, F-25	1 szt.
2 wylot - beton C25/30, W-6, F-25	1 szt.
3 rury PEHD SN-8 lub odpowiadające średnicy 80cm	6.0 m
4 umocnienie z płyt do rzędnej 147.00m n.p.m. na podsypce z pospółki grub. 15cm i geowłókninie	24.0m²
5 beton wyrównawczy lub pospółka o grubości do 10cm	0.58m³
6 beton wyrównawczy lub pospółka o grubości do 10cm	0.44m³
7 palisada z pali o średnicy 7-9cm, długości 1,20m	9.80m
8 damiowanie skarp rowu i grobelek	32.0m²
9 desk grub. 45mm, długości 1,50m i geowłókninie	8.55m²
10 bele grub. 60mm, długości 3.0m i geowłókninie	10.2m²
kubatura grobelek wzdłuż rowu	10.0m³
nasyp ze żwiru w koronie przepustu na dł. 20m	38.0m³

rzut poziomy



Parametry przepustu nr 4 na działkach nr 291/1 i 226 oraz
przepustu nr 5 na działkach nr 291/1 i 222

Parametry	Przepust - dz. nr 291 /1, 226	Przepust - dz. nr 291 /1, 222
średnica przepustu	80cm	80cm
długość rurociągu	6.00m	6.00m
rzędna dna rurociągu	147.15 m n.p.m.	146.85 m n.p.m.
rzędna korony	148.60 m n.p.m.	148.10 m n.p.m.
rzędna grobelek	148.45 m n.p.m.	147.95 m n.p.m.
rzędna góry umocnień	148.25 m n.p.m.	147.75 m n.p.m.

Investor	Polskie Towarzystwo Ochrony Pisków z siedzibą: ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
Nazwa inwestycji	Budowa dwóch przepustów i remont składowiska przepustów z piętrzeniem
Adres inwestycji	Działka o nr. geod. 291/1, 222, 228 w obrębie Kuchmy, gmina Michałowo
Załącznik	Rzut poziomy i przekroje przepustu Ø 80cm nr 3, 4, 5-dz. nr 291/1 w ob.Kuchmy, skala 1 : 60
Projektant	Antoni Kuczek upr. nr 117/92/Bt.
Projektant sprawdzający	Michał Sokołowski upr.nr PDL0087/PWBH21
Data: 06.03.2024r.	Załącznik nr