

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Sekretariat PTO; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok

tel./fax. 856642255; tel.856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl

Białystok dn. 23.10.2019 r.

Znak sprawy: 36/BOCIAN2/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTO ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania C.1 *Zabezpieczenie 400 miejsc lęgowych*, pod nazwą:

Dostawa i montaż strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz platformami podgniazda bociana białego, dostawa budek i zabezpieczeń – etap IV

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o *Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTO*, stanowiący załącznik nr 3 do *Ogłoszenia o zamówieniu*. W zakresie wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium, a także skutków niewniesienia lub nieprawidłowego wniesienia wadium zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Zamawiany asortyment:

- 1) strunobetonowe żerdzie wirowane typu E wraz z platformami gniazdowymi, przeznaczonymi pod gniazda bociana białego oraz budkami lęgowymi dla ptaków typu A przy każdym słupie, w ilości:
 - 21 sztuki o długości 10,5 m;
 - 1 sztuka o długości 12 m;
- 2) zabezpieczenia na dachy i kominy, chroniących stare i konfliktowe lokalizacje przed odbudową gniazd przez bociany, w ilości 10 sztuk.

Zamawiający, w ramach prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zamówienia w okresie obowiązywania umowy dodatkowo do dwóch sztuk słupów o długości 10,5 m oraz do dwóch sztuk zabezpieczeń. Prawo opcji rozumiane jest zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia podejmie decyzję o zamówieniu dodatkowych słupów i/lub zabezpieczeń.



Realizacja opcji będzie w szczególności uzależniona od potrzeb w zakresie wymiany słupów i montażu zabezpieczeń, zgłaszanych przez użytkowników nieruchomości z terenu realizacji Projektu, na których znajdują się gniazda bocianie. Wskazane w ramach prawa opcji ilości asortymentu to wartości maksymalne, Zamawiający może zamówić mniejsze ilości lub nie skorzystać z tego uprawnienia. Realizacja prawa opcji nie wymaga aneksu do umowy.

1.2. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy i zamontuje zamawiany asortyment, oraz zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

- a) wykonania fotografii dokumentacyjnej gniazda przed demontażem i dostarczenie ich Zamawiającemu, jako załącznik do protokołu odbioru: w formacie jpg na płycie CD/DVD zdjęcia będą umieszczone w folderach, których nazwa będzie odpowiadała nazwie lokalizacji gniazda,
- b) usunięcia starego gniazda bocianów z miejsca jego dotychczasowego usytuowania (np. z dachu budynku, słupa, komina, drzewa itp.),
- c) zmierzenia, zważenia oraz wykonania pomiaru wilgotności gniazda przed demontażem lub tuż po jego posadowieniu na ziemi. Wykonawca musi dysponować sprzętem, który umożliwi wykonanie tych pomiarów: waga dzwigowa (hakowa) o obciążeniu max. co najmniej 1500 kg, z dokładnością pomiaru do 1 kg, dwie średnice gniazda mierzone prostopadłe do siebie oraz wysokość gniazda z dokładnością do 1 cm (przykład zał. nr 7), wilgotnościomierz do drewna – dane te należy wprowadzić do załączonego formularza (zał. nr 8), a wykonane pomiary dokumentować na zdjęciach (w tym waga), które będą załącznikiem do ww. formularza zdjęcia z pomiarów należy umieścić w tych samych folderach właściwych dla danego gniazda – jak powyżej, w lit. a; dopuszcza się odstępianie od wykonania tych czynności w przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym (np. wysoko posadowione gniazdo, trudne warunki terenowe, gniazdo stare, rozpadające się),
- d) dostarczenia i osadzenia słupa w gruncie zgodnie z technologią wymaganą i przewidzianą przez producenta w instrukcji montażu, zamontowania na słupie metalowej platformy oraz budek lęgowych (po 3 na każdym słupie przy jego wierzchołku pod gniazdem bocianim); słupy osadzone będą w okolicy starego gniazda, dokładną lokalizację Wykonawca ustali z właścicielem/posiadaczem/zarządcą posesji,
- e) przeniesienia części starego materiału gniazdowego na nowy słup z platformą. Standardowo minimalna ilość starego materiału powinna wynosić min. 30 cm wysokości. Wykonawca usunie folie, sznurki i inne śmieci wystające z gniazda. W przypadku niewystarczającej ilości starego materiału lub w przypadku silnego zmrózenia gniazda, co znacznie utrudnia jego przeniesienie, Wykonawca będzie miał obowiązek uzupełnić zamontowaną platformę gałęziami pozyskanymi z gniazda (aktualnie przenoszonego lub innego poprzednio przenoszonego) i zasypać je ziemią z wykopów (6–8 szpadli) i dokładnie ubić (zdjęcie zał. nr 4). W przypadku braku gniazda do przeniesienia materiał do budowy nowego gniazda należy przygotować samodzielnie z gałęzi drzew liściastych (niedopuszczalne są drzewa iglaste) i zasypać zgodnie z instrukcją powyżej. Przeniesione nowe gniazda mają zostać częściowo obielone na brzegach wapnem do bielenia drzew (do 30 % jego powierzchni, środek gniazda, czyli ubita ziemia - pozostaje nie bielony) (zdjęcie zał. nr 4). Przed rozpoczęciem prac Zamawiający okaże demonstracyjnie jak ma zostać ułożony materiał na platformie i jak ma wyglądać obielenie gniazda;



- f) wykonawca zamontuje zabezpieczenia, które mają chronić stare lokalizacje przed odbudowywaniem w nich gniazd przez bociany. Będą one zamontowane w miejscu starego gniazda, oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wygląd i rodzaj zabezpieczeń wskazany jest w załączniku nr 5. Wielkość zabezpieczeń na komin ma zostać dopasowana do wielkości komina.
- g) zawieszenia tabliczki na wysokości ok. 2,5 m z logo podmiotów finansujących na słupach lub budynkach w przypadku platform dachowych – tabliczki i zaciski dostarczy Zamawiający w terminie do 7 dni od podpisania umowy;
- h) w przypadku gdy stare gniazdo znajdowało się na uszkodzonym słupie, Wykonawca będzie zobowiązany zdemontować taki słup i odebrać, chyba że właściciel posesji nie wyrazi na to zgody, wówczas Wykonawca złoży go we wskazanym miejscu;

1.3. Parametry i opis słupów:

- a) strunobetonowe żerdzie wirowane typu E wraz z niezbędną ilością osprzętu montażowego (m.in. śruby, płyty ustojowe, obejmmy itd.); Wszystkie elementy metalowe takie jak: zaciski uziemiające, połączenia objemką, połączenia śrubowe mają być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe;
- b) słupy mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji, o parametrach:
 - 1 sztuka o długości 12 m, średnica zewnętrzna stopy min. 353 mm, średnica zewnętrzna wierzchołka min 173 mm, siła wierzchołkowa min. 4,3 kN;
 - 21 sztuk o długości 10,5 m, średnica zewnętrzna stopy min. 330 mm, średnica zewnętrzna wierzchołka min 173 mm, siła wierzchołkowa min. 4,3 kN;Słupy mają być wykonane z betonu o klasie nie gorszej niż C 40/50 i zgodnie z normą PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty betonowe – maszty i słupy (EN 12843:2004) lub równoważną. Gwarancja na słupy: 25 lat, jednak nie krócej niż gwarancja producenta.
- c) słupy należy osadzić na gruncie zgodnie z technologią wymaganą i przewidzianą w instrukcji przez ich producenta. W miejscu posadowienia należy wykonać wykop, osadzić płyty ustojowe – w typie i liczbie odpowiedniej do warunków gruntowych w poszczególnych lokalizacjach.

1.4. Parametry i opis platform metalowych:

- a) platforma pod gniazdo bociana wykonana z kątownika stalowego 45-50 mm gr. 3-5 mm (konstrukcja kosza platformy metalowa o kształcie heksagonalnym o bokach wym. 70-80 cm lub kwadratu o boku 110-130 cm) lub wykonana z pręta stalowego, zbrojeniowego o średnicy min. 12 mm (kształt okręgu o średnicy 110-130 cm) osadzone i umocowane bezpośrednio na wierzchołku żerdzi. Dodatkowo wszystkie powierzchnie metalowe mają być zabezpieczone cynkową powłoką antykorozyjną – 22 szt. (tolerancja wymiarów +/- 10%).



- 1.5. Parametry budek lęgowych dla ptaków typu A znajdują się w zał. nr 6. Opis budek:
- a) materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm,
 - b) budki mają być trwale zamontowane na słupie w bliskiej odległości pod gniazdem bociana.
 - c) budki powinny mieć demontowaną ściankę przednią pozwalającą na jej czyszczenie .
- 1.6. Montaż oraz posadowienie słupów z platformami i budkami, przeniesienie części gniazd lub uzupełnienie materiału gniazdowego, obielenie, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, należy wykonać z użyciem sprzętu i osób, których dyspozycję zapewni Wykonawca na swój koszt wliczony w cenę usługi. Przykładowe wizualizacje nowych gniazd na słupach stanowi zał. nr 4. Lokalizacja prac wskazana jest w załączniku nr 11 do *Ogłoszenia o zamówieniu*.
- 1.7. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie posiadał ważną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy. Polisę Wykonawca prześle Zamawiającemu do wglądu najpóźniej w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
- 1.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Nazwa i kod CPV: 44 11 42 10-7 – Słupy betonowe

45 22 38 00-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji.

2. Terminy realizacji zamówienia:

- 2.1. Zdjęcie starych gniazd z ich dotychczasowych lokalizacji: od dnia podpisania umowy do **29.02.2020 r.** – termin wynikający z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
- 2.2. Pozostałe czynności wchodzące w zakres zamówienia: od dnia podpisania umowy do **15.03.2020 r.**

3. Warunki realizacji zamówienia:

- 3.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy – zmniejszenia liczby montowanych słupów, platform i zabezpieczeń w szczególności w następujących przypadkach:
- a) nieudostępnienia posesji, na której ma być montowany słup przez jej właściciela/ posiadacza,
 - b) brak obiektywnej możliwości dojazdu do miejsca planowanego posadowienia słupa,
 - c) wystąpienia warunków gruntowych w wyznaczonym miejscu montażu, uniemożliwiających prawidłowe i bezpieczne zamontowanie słupa, np. grząski/podmokły grunt.



- d) odmowa udziału w Projekcie przez właściciela/ posiadacza posesji, na której planowany jest montaż platformy lub zabezpieczeń,
- e) brak zgody w konserwatora zabytków w zakresie lokalizacji wskazanych w poz. 7 – 13 załącznika nr 11 do ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający na dzień wszczęcia postępowania jest w trakcie uzyskiwania zgody na lokalizację prac na obiektach objętych nadzorem konserwatora zabytków (Janów Podlaski).

W sytuacji zmniejszenia zakresu umowy, rozliczenie nastąpi na podstawie prac rzeczywiście wykonanych i odebranych. Zmiana zakresu przedmiotu umowy nie będzie wiązała się z żadnymi roszczeniami po stronie Wykonawcy.

- 3.2. Zamawiający jest w trakcie przewiduje również możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego w przypadku braku wydania w Janowie muszą uzyskać zgodę konserwatora zabytków, jest ich 7. Podobno to nie problem,
- 3.3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy – załącznik nr 2 do *Ogłoszenia o zamówieniu*.

4. Wymagania dotyczące wadium:

4.1. Wysokość wadium

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 2 500,00 zł.

4.2. Forma wadium

- 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
- 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
 - a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszystkich współwykonawców lub lidera Konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - c) kwotę gwarancji,
 - d) termin ważności gwarancji,



- e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
 - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy/usługi spełniają wymagania przetargu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, lub
 - Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
- g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;
- i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.

4.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: **Bank PEKAO S.A. w Białymstoku 08 1240 5211 1111 0000 4921 4273**, z oznaczeniem przetargu i części zamówienia, których wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, 15-471 Białystok, w sposób umożliwiający jego zwrot, tj. np. w osobnej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy i tytułem postępowania. Zaleca się załączenie w ofercie kopii tego dokumentu.

4.4. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

4.5. Zwrot wadium

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp, który w tym postępowaniu będzie miał odpowiednie zastosowanie.

4.6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;



- 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie uzupełnił dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy/usługi spełniają wymagania przetargu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy pełnomocnictw, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

5. Opis wymogów stawianych Wykonawcy:

Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunek opisany w pkt 5.2. Jeżeli wykonawca, wybrany w ten sposób uchyła się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki wykonawcy, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- 5.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:

a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:

- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicją zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podlegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady



2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);

b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu zawartym w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia – wzór załącznik nr 10. Zamawiający nie wymaga składania żadnych dodatkowych dokumentów, które miałyby potwierdzić brak podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 60 ust. 1 Dyrektywy.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – **nie dotyczy**;
- 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – **nie dotyczy**;
- 3) zdolności technicznej lub zawodowej - w celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać iż posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji, w ciągu ostatnich **pięciu lat** przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, **co najmniej jednej pracy podobnej do prac będących przedmiotem zamówienia, polegającej na dostawie wraz z montażem co najmniej dwóch żerdzi/ słupów/ masztów betonowych o wysokości co najmniej 10,5 m**, co jest w stanie potwierdzić dokumentami stwierdzającymi należyte jej wykonanie.

Wykonawca może wykazać się realizacją dwóch prac, w ramach których zostało zamontowane po jednej żerdzi/ słupie/ maszcie betonowym, wg wymogów opisanych wyżej.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z takich wykonawców spełni ten warunek w wymaganym zakresie.

W celu potwierdzenia warunku, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym - załącznik nr 1.

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia zdolności technicznej i zawodowej (dot. oferty najwyższej ocenionej):

- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń



okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (na lub zg. z zał. nr 9),

- 5.3. **Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu** z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1.

- 5.4. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów:

W odniesieniu do kryteriów dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, wykonawca może, w stosownych przypadkach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. W odniesieniu do kryteriów dotyczących stosownego doświadczenia zawodowego, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do których takie zdolności są niezbędne. W przypadku gdy wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów.

6. Sposób przygotowania oferty:

- 6.1. Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować powinna pełny zakres czynności niezbędnych do jego wykonania, w tym wszystkie należne podatki i opłaty oraz koszt dostawy, transportu i montażu zamawianego asortymentu i wszelkich materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (w ilości objętej zarówno zamówieniem podstawowym jak i prawem opcji).
- 6.2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto i stanowić będzie maksymalne ryczałtowe wynagrodzenie za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do *Ogłoszenia o zamówieniu* oraz będzie podstawą do przyznania punktów w kryterium oceny ofert „Cena”.
- 6.3. **Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy:**
- 1) Formularz oferty,



- 2) W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest złożyć (do oferty): dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg wzoru zał. nr 10, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 4) potwierdzenie wniesienia wadium.

7. Forma złożenia oferty:

- 7.1. Oferty należy składać: w formie pisemnej, na adres: Sekretariat PTO, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w zamkniętej kopercie, opisanej nazwą postępowania, z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 31 października 2019 r. godz.15.10”.
- 7.2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie. Otwarcie ofert jest jawne.
- 7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco niskiej ceny, na zasadach opisanych w *Regulaminu postępowań o zamówienia prowadzone przez PTO*.
- 7.4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
- 7.5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu oraz udostępni tą informację na stronie internetowej.
- 7.6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.
- 7.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Przetargu stosuje się przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/WE oraz *Regulaminu postępowań o zamówienia prowadzone przez PTO* a także odpowiednio, w zakresie wadium, ustawę *Prawo zamówień publicznych*.

8. Termin składania ofert



- 8.1. Oferty należy złożyć do dnia 31 października 2019 r., do godziny 15:00, na adres: Sekretariat PTOB, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 31 października 2019 r. o godz. 15:10.
- 8.2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Anna Suchowolec – tel. 85 664 22 55, e-mail: asuhowolec@ptop.org.pl

9. Kryteria oceny ofert (dotyczą wszystkich części zamówienia):

- 9.1. **Cena brutto** za realizację całego zamówienia – waga 80%;

Sposób obliczenia wagi w kryterium „Cena”: $(\text{cena najniższa} \div \text{cena oferowana}) \times 80 \text{ pkt}$.

Za kryterium ceny wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 punktów.

- 9.2. **Okres gwarancji jakości na prace montażowe** – 20%

Wymagany okres gwarancji jakości na wykonane prace montażowe oraz na zamontowane platformy pod gniazda i budki lęgowe, wynosi 2 lata. Za wydłużenie terminu gwarancji jakości Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty, liczone w następujący sposób:

- wymagany okres gwarancji jakości – 0 pkt
- wydłużenie okresu gwarancji jakości do 3 lat – 5 pkt
- wydłużenie okresu gwarancji jakości do 4 lat – 10 pkt
- wydłużenie okresu gwarancji jakości do 5 lat – 20 pkt

- 9.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów za oba kryteria oceny ofert w danej części zamówienia. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w części zamówienia. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

- 10. Umowa z Wykonawcą**, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 2 do *Ogłoszenia o zamówieniu*, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia.

- 11. Klauzula informacyjna** zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. (**RODO**).

11.1. Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża, adres biura i do korespondencji: Sekretariat PTOB ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok

11.2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: PTOB, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel. 85 664 22 55, e-mail: sekretariat@ptop.org.pl

11.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z postępowaniami o zamówienia publiczne; Dane są zbierane i przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków



po-chodzących z UE - na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.

11.4. Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu i in. niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

11.5. Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

11.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

11.7. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres trwałości projektów tj. 5 lat od zakończenia projektu.

11.8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

Spis załączników:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy,
3. Załącznik nr 3 - *Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTO*,
4. Załącznik nr 4 - przykładowe wizualizacje nowych gniazd,
5. Załącznik nr 5 – wygląd i rodzaj zabezpieczeń,
6. Załącznik nr 6 - parametry budek lęgowych dla ptaków typu A,
7. Załącznik nr 7 – przykładowy pomiar gniazda,
8. Załącznik nr 8 – formularz do zapisywania pomiarów gniazd
9. Załącznik nr 9 – wzór wykazu dostaw, składany jedynie przez wykonawcę wezwanego przez Zamawiającego,
10. Załącznik nr 10 - wzór zobowiązania,
11. Załącznik nr 11 - szczegółowa lokalizacja gniazd.

Zatwierdzam:
Koordynator ds. finansowych projektu LIFE15 NAT/PL/000728

Anna Suchowolec

Koordynator ds. finansowych
LIFE15 NAT/PL/000728


Anna Suchowolec

