

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Sekretariat PTOP; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl

Białystok, dnia 7 kwietnia 2015 r.

Nr postępowania: CI-9/2015

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr **POIS.05.01.00-00-328/10** „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 70⁵ KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zadanie pn.:

WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD WYPAS DLA KONIKÓW POLSKICH

Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostarczeniem elementów wyposażenia terenu pod wypas koników polskich w Stacji Terenowej PTOP, Kalitnik 2, 16-050 Michałowo. Na zakres zamówienia składa się:

1. Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska dla koni.
2. Dostarczenie kompletnego, okresowego ogrodzenia pastwiska dla koni.
3. Budowa odłowni dla koni.
4. Wykonanie dwóch studni i ich wyposażenie w ręczne urządzenia pompujące wodę.
5. Dostarczenie jednej pompy spalinowej do pompowania wody.

1



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6. Dostarczenie dwóch poidel łąkowych dla koni.
7. Wykonanie ciągu komunikacyjnego wokół ogrodzonej działki.

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części oraz składania ofert częściowych.

1. Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska o łącznej długości ok. 3 830 mb (szczegółowa mapa z przebiegiem granic ogrodzenia znajduje się w załączniku nr 1).

OGRODZENIE:

- długość ogrodzenia: ok. 3 830 m w dwóch kwaterach,
- co najmniej 1277 okorowanych słupków sosnowych (wałki) o długości 2 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 12 cm, zaimpregnowanych na całej długości lub opalonych (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie), na długości ok. 70 cm, ściętych od góry pod kątem ok. 45° w celu lepszego odpływu wody (spływ wody ma być skierowany w przeciwną stronę niż będą mocowane żerdzie) i wkopanych w ziemię,
- pod słupki zostaną wykopane otwory za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego i stabilnie posadowione na głębokość ok. 70 cm (maksymalny odchył słupka po wkopaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %), w odległości 3 m od siebie (część nadziemna słupków 130 cm z tolerancją +/- 5 cm),
- ok. 11 490 m okorowanych żerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół i przybite do słupków gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej $\frac{3}{4}$ średnicy słupka na wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 3 w każdym przęśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka,
- ok. 3 830 m stalowej linki plecionej o średnicy 1,8–2,0 mm, przymocowanej ocynkowanymi skobkami trwale do słupków w połowie prześwitu pomiędzy żerdziami górnymi i środkowymi, w sposób uniemożliwiający jej przesuwanie, wysokość mocowania zostanie wskazana przez Zamawiającego.

BRAMY:

- wykonanie 5 bram dwuskrzydłowych o szerokości 5 m (lokalizacja bram zaznaczona w załączniku nr 1),
- wykonanie 4 bram jednoskrzydłowych o szerokości 3 m (lokalizacja bram zaznaczona w załączniku nr 1),
- bramy wykonane z żerdzi przeciętych na pół o średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 10 cm, oparte na konstrukcji krzyżaka oraz 2-3 żerdzi pionowych i 3 żerdzi poziomych; mocowane na zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm; zamknięte na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałkową w systemie jednego klucza do wszystkich kłódek; żerdzie wewnętrzne, pionowe w bramach dwuskrzydłowych powinny wystawać ponad bramę na wysokość ok. 10-15 cm; słupek mocujący zawiasy na wysokość 50 cm wystający ponad bramę (łączna wysokość 2,5 m); naciąg z linki stalowej (postrzymujący opadanie bramy) o grubości 3-5 mm skręcany śrubą rzymską mocowany pomiędzy słupkiem a skrajną pionową żerdzią,
- termin wykonania małej kwatery: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

2



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- termin wykonania dużej kwatery: do 20 września 2015 r.

2. Dostarczenie kompletnego, okresowego ogrodzenia pastwiska, o łącznej długości ok. 205 mb.

- 1 zestaw przepędowy składający się z: automatycznego zwijaka, na którym nawinięta jest plecionka lub taśma w kolorze jaskrawym lub białym o długości co najmniej 50 m z wplecionymi co najmniej 3 drucikami; obudowa z tworzywa sztucznego; uchwyt mocujący ze śrubami wraz ze wspornikiem; uchwyt bramowy,
- 50 plastikowych słupków ze stopą i stalowym trzpieniem ułatwiającą wbijanie w ziemię do wykonania ogrodzenia przenośnego; słupki o wysokości co najmniej 140 cm z co najmniej 7 zaczepami umożliwiającymi mocowanie taśmy,
- 2 x 250 m białej taśmy wykonanej z tworzywa sztucznego (na szpuli do nawijania taśmy z korbą i mocowaniem do słupka) o szerokości nie mniejszej niż 10 mm z wplecionymi co najmniej 3 drucikami do wykonania ogrodzenia przenośnego,
- termin realizacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

3. Budowa odłowni dla koni, o łącznej długości ogrodzenia ok. 80 mb, umiejscowionej wewnątrz grodzonej działki (schemat odłowni w załączniku nr 2).

- długość ogrodzenia odłowni: ok. 80 m,
- co najmniej 31 okorowanych słupków sosnowych (wałki) o długości 2,4 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 12 cm, zaimpregnowanych na całej długości lub opalonych (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie), na długości ok. 70 cm, ściętych od góry pod kątem ok. 45° w celu lepszego odpływu wody (spływ wody ma być skierowany w przeciwną stronę niż będą mocowane żerdzie) i wkopanych w ziemię,
- pod słupki zostaną wykopane otwory za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego i posadowienie na głębokość ok. 70 cm (maksymalny odchył słupka po wkopaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %), w odległości 3 m od siebie (część nadziemna słupków 170 cm z tolerancją +/- 5 cm),
- ok. 320 m żerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół, żerdzie zostaną okorowane i przybite do słupków (od strony wewnętrznej odłowni) gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej ¼ średnicy słupka na wysokościach wskazanych przez zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 4 w każdym przęśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka,
- żerdzie ruchome wystające poza zewnętrzną krawędź słupków po 20 cm na obie strony, powinny być wkładane pomiędzy dwa słupki i opierać się na krótkich klockach przymocowanych pomiędzy nimi. Słupki i żerdzie na wejściu i wyjściu z odłowni, na wysokości ich mocowania zostaną przewiercone na wylot o średnicy otworu 1 cm w sposób umożliwiający założenie blokady (śruba z dwustronnym gwintem i nakrętkami motylkowymi). Wykonawca dostarczy śruby i nakrętki,
- lokalizacja odłowni i jej zorientowanie zostaną wskazane Wykonawcy po rozpoczęciu prac,
- termin wykonania: do 20 września 2015 r.

4. Wykonanie dwóch studni i ich wyposażenie w urządzenia pompujące wodę o podanych niżej parametrach (lokalizacja studni zostanie wskazana Wykonawcy niezwłocznie po przekazaniu placu budowy). Załącznik nr 3 przedstawia profil określający głębokości zalegania poszczególnych warstw gleby.

- studnie abisyńska lub wiercona, głębokość wydobywania wody od 4 m do 7 m, wydajność pompy min. 30 l/min,
- zainstalowanie w obu studniach ręcznych pomp ssąco-tłoczących (o wysokości z lub bez podstawy min. 1,3 m) z końcówką umożliwiającą podłączenie węża odprowadzającego wodę; Wykonawca dostarczy wąż z podłączeniem do pompy o długości min. 10 m,
- pompa ma posiadać mocowanie umożliwiające jej demontaż, (głównie na okres zimy) wraz z zabezpieczeniem otworu studni po zdemontowaniu pompy,
- teren wokół studni w promieniu minimum 1 m powinien być utwardzony żwirem średnim ze spadkiem ukierunkowanym od studni,
- termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

5. Dostarczenie jednej pompy spalinowej do pompowania wody.

- pompa spalinowa o mocy do 1,0 kW i wydajności co najmniej 7000 l/h,
- wysokość podnoszenia wody min 20 m,
- waga do 6,5 kg,
- w komplecie wąż ssący z filtrem,
- termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

6. Dostarczenie dwóch poidła dla koni.

- poidła łukowe, wolnostojące dla koni wykonane z wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa,
- odporne na czynniki atmosferyczne i promienie UV,
- bez ostrych krawędzi,
- odporne na wywrócenie,
- z korkiem spustowym,
- pojemność min. 500 litrów,
- wysokość maksymalna 0,75 m,
- termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

7. Wykonanie ciągu komunikacyjnego wokół grodzonej działki (szczegółowa mapa z przebiegiem ciągu znajduje się w załączniku nr 1).

- wycięcie drzew i krzewów w odległości 5 metrów od projektowanego ogrodzenia wokół działki. Wałki o średnicy od 7 do 15 cm należy pociąć na długość 3,0 m, a powyżej 15 cm należy pociąć na długość 2,5 m i wszystko złożyć przy Stacji Terenowej PTO w Kalitniku we wskazanym miejscu; czuby i gałęzie wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie,
- wykarczować karpiny, wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie,
- wyrównać teren w pasie powstałym po usunięciu drzew i krzewów w sposób umożliwiający przejazd (do równania można zastosować grunt mineralny dostarczony z zewnątrz),
- termin wykonania: do 20 września 2015 r.

Nazwa i kod zgodnie z CPV:

4



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

45 34 00 00-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45 25 51 10-3 Roboty budowlane w zakresie studni
42 12 21 30-0 Pompy wodne
44 61 35 00-5 Pojemniki na wodę

II. Lokalizacja prac

Miejsce realizacji zadania i dostarczenia elementów ruchomych – Stacja terenowa Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, wieś Kalitnik nr 2, 16-050 Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie.

III. Termin wykonania prac

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia: **do 20 września 2015 r.**
w tym realizacja przedmiotu umowy w zakresie określonym w rozdziale I pkt 1 (mała kwatery), 2, 4, 5, 6 – **w terminie 1 miesiąca** od dnia podpisania umowy.

Ze względu na okres lęgowy ptaków, prace mogące powodować płoszenie, w tym zwłaszcza wymagające użycia urządzeń wyposażonych w silniki spalinowe, mogą zostać przez Zamawiającego miejscowo i/lub czasowo wstrzymane.

IV. Wadium

Nie dotyczy.

V. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu z powodu dopuszczenia się co najmniej jednego z poniższych czynów:

- udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/733/WSiSW,
- korupcja, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 maja 1997 r. oraz art. 3 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW,
- oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
- udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy.

Wykonawca składa oświadczenie, zawarte w formularzu ofertowym, dotyczące niepodlegania wykluczeniu z postępowania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 4 w pkt III ppkt 1.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 4 w pkt III ppkt 1.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 4 w pkt III ppkt 1.

4. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 4 w pkt III ppkt 1.

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 4 w pkt III ppkt 1.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, dotyczy to wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
- b) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- c) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem.
- d) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



- e) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- f) Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, wg zasady: spełnia/nie spełnia.

VII. Dokumenty podmiotów zagranicznych

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII. Kryteria i tryb oceny oferty

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto (z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług). Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
3. Opis sposobu obliczenia ceny.
 - a) Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót będących przedmiotem zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i udzieleniem gwarancji przy założeniu, iż celem zamówienia jest oddanie do użytkowania kompletnych budowli, zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej, w tym koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia oraz w szczególności koszty organizacji placu budowy, przygotowania do odbioru końcowego.
 - b) Przedmiar robót, dołączony do ogłoszenia o przetargu, jest wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.
 - c) Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania wszelkie zauważone błędy, pomyłki w dokumentacji projektowej.
 - d) Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 - e) Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - f) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do ogłoszenia).
 - g) Omyłki w ofertach Zamawiający poprawi zgodnie z treścią art. 87 Pzp.

IX. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty

1. Formularz ofertowy – wg załącznika nr 4 do ogłoszenia.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie.
3. Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

X. Miejsce i termin złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie biura zamawiającego: Sekretariat PTOP, ul. Ciepłej 17, 15-471 Białystok.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej: OFERTA w postępowaniu **WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD WYPAS DLA KONIKÓW POLSKICH**, nie otwierać do dnia 23 kwietnia 2015 r. do godziny 10:10.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godziny 10:00.
4. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475, w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godzinie 10:10. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek.

XI. Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Marta Potocka adres e-mail: mpotocka@ptop.org, tel.: 693 390 213 lub Mariusz Rostkowski, tel.: 085 6642255.

XII. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. Badanie rażąco niskiej ceny

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco niskiej ceny, na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 90.

XIV. Umowa z Wykonawcą

1. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 5 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia przetargu.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie opisanym we wzorze umowy.

8



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku posiadania ubezpieczenia na okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, zobowiązanie do przedłużenia polisy do czasu zakończenia realizacji zamówienia.
4. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót uwzględniający stopień zaawansowania robót przy założeniu sposobu płatności wskazanego we wzorze umowy.

XV. Postanowienia końcowe

1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub uzupełnienia dokumentów, na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 87 ust.1 .
2. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie na zasadach art. 87 ust. 2 Pzp.
3. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą elektroniczną lub faksem Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu.
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.
5. Zamawiający może odwołać/zmienić warunki przetargu przed dniem składania ofert.

Załączniki:

Załącznik graficzny nr 1 – mapa z lokalizacją prac

Załącznik graficzny nr 2 – uproszczony schemat odłowni

Załącznik graficzny nr 3 – profil glebowy

Załącznik nr 4 – formularz ofertowy

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Załącznik nr 6 – regulamin PTOB dotyczący zawierania umów

Załącznik nr 7 – ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej

Sporządzili i zatwierdzili pod względem merytorycznym i formalnym:

Marta Potocka – kierownik projektu:



 KOORDYNATOR PROGRAMU

 Centrum Kursków Leśnych

 mgr Marta Potocka