

## Badania telemetryczne

Charakterystyka funkcjonowania  
populacji żółwi błotnych (*Emys  
orbicularis*) na Polesiu Zachodnim









**Wybieranie wyklutych żółwików i ewentualne doinkubowanie niewyklutych jaj**






























# Ochrona młodych żółwi w Ośrodku







Utworzony we wrześniu 2002 r. W ośrodku znajdują się 4 pomieszczenia hodowlane:

- w dwóch przetrzymuje się małe żółwie przez okres zimy,
- kolejne służą do hodowli pokarmu,
- w czwartym pomieszczeniu znajdują się inkubatory





memmert

















ZBOJNO

30.05.06r

9/1









**Wypuszczanie żółwi do naturalnych siedlisk (wiosna i jesień) – element edukacji młodzieży**

















# Liczba jaj i wyklułych żółwi







# Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla żółwi jest człowiek i jego działalność związana z:

- a) osuszaniem bagien, regulacją rzek, likwidacją drobnych zbiorników wodnych, zalesianiem nieużytków
- b) zanieczyszczeniami i zatruciem wody

Czynniki naturalne:

- a) czynniki klimatyczne (w chłodne deszczowe lata rozwój jaj w złożach nie zachodzi prawidłowo i młode żółwie najczęściej nie wykluwają się)
- b) drapieżniki, plądrujące złoża
- c) gatunki obce ( żółw czerwonolicy, malowany)



Dziękuję za uwagę !

