

*Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 25 maja 2010 r.*

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

---

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie łąk w Puszczy Białowieskiej na rzecz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień:
2. Wymagany zakres prac:
  - 2.1. Kwartał II 2010
    - a) 9,5 ha – koszenie kosiarką bijakową<sup>1</sup>
  - 2.2. Kwartał III 2010
    - a) 68,5 ha – koszenie kosiarką bijakową, w tym 9,5 ha na powierzchniach wykoszonych w II kwartale, oraz dwukrotne koszenie (do 14 lipca – pierwsze koszenie i w okresie od 16 sierpnia do 10 września – drugie koszenie) na kolejnych 29,5 ha,
    - b) 4,875 ha – usuwanie<sup>2</sup> krzewów i drzew, karczowanie<sup>3</sup> korzeni krzewów i drzew<sup>4</sup> oraz usuwanie biomasy po wyciętych krzewach i drzewach poza obszar wykonywanych robót, wybór miejsca składowania biomasy lub sposób jej zagospodarowania leży w gestii i kosztach Wykonawcy,
    - c) 3,9 ha – przygotowanie gleby i sianie traw<sup>5</sup> na terenach na których było prowadzone usuwanie oraz karczowanie krzewów i drzew.
  - 2.3. Kwartał IV<sup>6</sup> 2010
    - a) 4,875 ha – usuwanie krzewów i drzew, karczowanie korzeni krzewów i drzew oraz usuwanie powstałej biomasy,
3. Zamawiający zastrzega sobie rezygnację z wykonywania przez Wykonawcę usuwania krzewów i drzew lub / i usuwania biomasy po wyciętych krzewach i drzewach o ile nie będzie to leżało w jego interesie.
4. W przypadku zadań karczowanie krzewów i drzew oraz przygotowanie gleby i sianie trawy na terenach na których było prowadzone usuwanie oraz karczowanie korzeni krzewów i drzew Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia zakresu rzeczowego prac do łącznej powierzchni 39 ha wg stawki przeliczeniowej na 1 ha podanej w ofercie, przy założeniu że powierzchnia zwartych zakrzaczeń i zadrzewień będzie stanowiła łącznie nie więcej niż 35% wszystkich powierzchni objętych zabiegami.

---

<sup>1</sup> podczas drugiego koszenia dopuszcza się koszenie kosiarką rotacyjną o ile biomasa zostanie zebrana i zagospodarowana przez Wykonawcę,

<sup>2</sup> o zagęszczeniach do 35% powierzchni zwartej na 1 ha,

<sup>3</sup> zakłada się karczowanie koparką poprzez zakopywanie odwróconej karpiny na głębokości co najmniej 2,0 m w miejscu jej wykarczowania,

<sup>4</sup> do karczowania zwartych powierzchni zakrzaczeń i zadrzewień dopuszcza się stosowanie opcjonalnie koparki wymienionej w SIWZ lub frezu / kruszarki o głębokości roboczej minimum 20 cm,

<sup>5</sup> wymagany jest pełny zabieg agrotechniczny służący odtwarzaniu łąki, w tym wyrównanie terenu w sposób umożliwiający zbiór biomasy przez prasę belującą,

<sup>6</sup> dopuszcza się wykonanie prac w III kwartale, jednak zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie wskazanym w SIWZ.